Sedna

Lekkość stylu

Nowa seria łączników i gniazd



Schneider Electric

Elegancja w dyskretnym stylu

Delikatna, a jednak wyrazista. Jej łagodna forma, rozbudowany asortyment, możliwość instalacji w ramkach wielokrotnych oraz ciekawa paleta kolorów czynią serię Sedna doskonałą alternatywą dla tradycyjnych łączników i gniazd.



Jeszcze więcej wygody ...

> Sedna to pełna gama wysokiej jakości łączników i gniazd o wyrazistym kształcie, unikalnym płaskim designie (grubość tylko 8 mm!).

... dla każdego wnętrza

> Sekret serii Sedna to elegancja ukryta w delikatnych liniach i stonowanym designie. Jest to doskonała seria dla wszystkich ceniących klasyczne piękno, jak również dla preferujących nowoczesne wzornictwo. Wybór Sedny pozwoli nadać indywidualny charakter każdej przestrzeni.



Wyrazista kolorystyka


Kolory metalizowane oraz wymienne różnobarwne ramki czynią ofertę bogatą oraz doskonale zharmonizowaną z wystrojem każdego wnętrza.



Łącznik świecznikowy, satyna



Łącznik świecznikowy, biały



Łącznik świecznikowy z podświetleniem, kremowy


> Seria Sedna dostępna jest zarówno w klasycznych odcieniach bieli i kremu, jak również w kolorach metalizowanych: aluminium i satyny. Dodatkowa opcja umożliwiająca zastosowanie barwnych ramek (czerwonej i szarej) pozwala nadać indywidualną estetykę.



Łącznik 1-biegunowy, biały z szarą ramką



Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem, biały z czerwoną ramką



Łącznik żaluzjowy, aluminium

Różnorodność zastosowań

Różnorodność zaawansowanych technicznie produktów dla poszukujących wygody i bezpieczeństwa domowego zacisza.
Szeroki asortyment funkcji, które pomogą uczynić życie znacznie bardziej komfortowym.



Ściemniacz obrotowy



Regulator temperatury z funkcją komfort



Gniazdo telefoniczno-komputerowe



Gniazdo R/TV/SAT



Gniazdo pojedyncze z przesłonami



Czujnik ruchu

> Dom, który żyje wraz z jego mieszkańcami, dostosowuje się do ich rytmu życia i daje swobodę w kreowaniu otoczenia:

+ temperatura wyregulowana tak, aby poczuć się ciepło i przytulnie w momencie przekroczenia progu mieszkania;

+ poziom oświetlenia kontrolowany (za pomocą ściemniaczy i regulacji żaluzji) tak, aby nasze oczy miały szansę odpocząć po długim dniu pracy...

> Gwarancja połączenia z bliskimi Ci osobami i bycia na bieżąco dzięki gniazdom teleinformatycznym oraz abonenckim



Regulator temperatury

I szczypta wyobraźni dla ułatwienia instalacji!



Projektanci serii Sedna pomyśleli również o łatwej instalacji. Wysoka jakość widocznej części produktu jest odbiciem innowacyjnych rozwiązań ukrytych w środku.

Korzystaj w pełni ze swojej energii



> Konstrukcja teleskopowa
Nie potrzebujesz zwracać szczególnej uwagi na bazowanie produktu na ścianie. Teleskopowa konstrukcja zapewni doskonałe dopasowanie do ich nierównych powierzchni, jak również ukryje wszelkie błędy wcześniejszej instalacji puszek.

> Przejrzyste oznaczenia
Schemat połączenia umożliwia szybkie zrozumienie procesu montażu i umocowania produktu.





> Powiększona kolorowa dźwignia do łatwego odłączenia przewodów
Kolorowe dźwignie czynią odłączenie przewodów jeszcze prostszym i bardziej intuicyjnym.

> Pazurki mocujące w płaszczyźnie pionowej
Możliwość głębokiego zamocowania mechanizmu: pionowo zamocowane pazurki nie utrudniają wprowadzenia do puszki.





> Otwarte zaciski
Nie potrzebujesz odkręcać śrub, ponieważ są one już otwarte do umocowania przewodów.

> Zaciski ułożone w jednej linii
Możliwość równego przycięcia przewodów. Znacznie łatwiej instaluje się przewody, jeżeli są one tej samej długości.



Całkowite bezpieczeństwo instalacji, trwałość i niezawodność



> Plastikowe części wierzchnie
Osłonięte tory prądowe zabezpieczają przed przypadkowym dotknięciem.


> Osłonięte pazurki mocujące
Pazurki zostały całkowicie osłonięte, tak aby zabezpieczyć palce przed skaleczeniem.





> Łatwe prowadzenie przewodów
Wejścia kablowe wyprofilowane zostały w taki sposób aby ułatwić umieszczenie przewodu w zacisku oraz aby jego odsłonięta część znalazła się pod warstwą izolacyjną, co zapobiega spięciom.

> Metalowa ramka montażowa
Ramka montażowa została wykonana z wysokiej klasy stali odpornej na rdzę i wygięcia.





> Mocne pazurki mocujące - pewny montaż
Gniazda, które szczególnie narażone są na wyrwanie potrzebują długich i mocnych pazurków. Te zastosowanie w serii Sedna są wystarczająco silne, aby utrzymać produkt na długo w ścianie nawet przy częstym i siłowym eksploatowaniu.

> Podświetlenie łączników
Unikalny sposób podświetlenia uzyskany za pomocą diód LED zapewnia bezpieczeństwo oraz ułatwia orientację wewnątrz i na zewnątrz domu.



Łączniki, 10 AX* /250V~, IP 20

ilość szt.*



1-biegunowy	
☐ biały	SDN0100121
☐ kremowy	SDN0100123
☐ aluminium	SDN0100160
☐ satyna	SDN0100168



świecznikowy	
☐ biały	SDN0300121
☐ kremowy	SDN0300123
☐ aluminium	SDN0300160
☐ satyna	SDN0300168



krzyżowy	
☐ biały	SDN0500121
☐ kremowy	SDN0500123
☐ aluminium	SDN0500160
☐ satyna	SDN0500168



podwójny schodowy	
☐ biały	SDN0600121
☐ kremowy	SDN0600123
☐ aluminium	SDN0600160
☐ satyna	SDN0600168



hotelowy	
☐ biały	SDN1900121
☐ kremowy	SDN1900123
☐ aluminium	SDN1900160
☐ satyna	SDN1900168

Łączniki z podświetleniem, 10 AX* /250V~, IP 20



1-biegunowy	
☐ biały	SDN1400121
☐ kremowy	SDN1400123
☐ aluminium	SDN1400160
☐ satyna	SDN1400168



świecznikowy	
☐ biały	SDN0300321
☐ kremowy	SDN0300323
☐ aluminium	SDN0300360
☐ satyna	SDN0300368



schodowy	
☐ biały	SDN1500221
☐ kremowy	SDN1500223
☐ aluminium	SDN1500260
☐ satyna	SDN1500268



krzyżowy	
☐ biały	SDN0501121
☐ kremowy	SDN0501123
☐ aluminium	SDN0501160
☐ satyna	SDN0501168

X* – parametry dla obciążenia jarzeniowego wg normy PN-IEC 60669-1

ilość szt.* – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

Sedna Mechanizmy

Łączniki, 16 AX* /250V~, IP 20

ilość szt.*



schodowy		
☐ biały		SDN0400421
☐ kremowy		SDN0400423
☐ aluminium		SDN0400460
☐ satyna		SDN0400468



2-biegunowy		
☐ biały		SDN0200221
☐ kremowy		SDN0200223
☐ aluminium		SDN0200260
☐ satyna		SDN0200268

Łączniki, 10 AX* /250V~, IP 44*



1-biegunowy		
☐ biały		SDN0100321
☐ kremowy		SDN0100323
☐ aluminium	NOWOŚĆ!	SDN0100360
☐ satyna	NOWOŚĆ!	SDN0100368



świecznikowy		
☐ biały		SDN0300421
☐ kremowy		SDN0300423
☐ aluminium	NOWOŚĆ!	SDN0300460
☐ satyna	NOWOŚĆ!	SDN0300468



schodowy		
☐ biały		SDN0400521
☐ kremowy		SDN0400523



krzyżowy		
☐ biały	NOWOŚĆ!	SDN0500321
☐ kremowy	NOWOŚĆ!	SDN0500323



2-biegunowy		
☐ biały	NOWOŚĆ!	SDN0200321
☐ kremowy	NOWOŚĆ!	SDN0200323
☐ aluminium	NOWOŚĆ!	SDN0200360
☐ satyna	NOWOŚĆ!	SDN0200368

Sterowanie żaluzjami, 10 AX* /250V~, IP 20



łącznik z blokadą mechaniczną	
☐ biały	SDN1300321
☐ kremowy	SDN1300323
☐ aluminium	SDN1300360
☐ satyna	SDN1300368



przycisk z blokadą elektryczną	
☐ biały	SDN1300121
☐ kremowy	SDN1300123
☐ aluminium	SDN1300160
☐ satyna	SDN1300168

X* – parametry dla obciążenia jarzeniowego wg normy PN-IEC 60669-1

* – tylko w połączeniu z ramką IP 44

ilość szt.* – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

Przyciski, 10 AX* /250V~, IP 20

ilość szt. *



bez oznaczeń		
biały		SDN0700121
kremowy		SDN0700123
aluminium		SDN0700160
satyna		SDN0700168



„światło“		
biały		SDN0900121
kremowy		SDN0900123
aluminium		SDN0900160
satyna		SDN0900168



„dzwonek”		
biały		SDN0800121
kremowy		SDN0800123
aluminium		SDN0800160
satyna		SDN0800168



schodowy		
biały	NOWOŚĆ!	SDN0420121
kremowy	NOWOŚĆ!	SDN0420123
aluminium	NOWOŚĆ!	SDN0420160
satyna	NOWOŚĆ!	SDN0420168

Przyciski z podświetleniem, 10 AX* /250V~, IP 20



bez oznaczeń		
biały		SDN1600121
kremowy		SDN1600123
aluminium		SDN1600160
satyna		SDN1600168



„światło“		
biały		SDN1800121
kremowy		SDN1800123
aluminium		SDN1800160
satyna		SDN1800168



„dzwonek”		
biały		SDN1600421
kremowy		SDN1600423
aluminium		SDN1600460
satyna		SDN1600468



schodowy		
biały	NOWOŚĆ!	SDN1520121
kremowy	NOWOŚĆ!	SDN1520123
aluminium	NOWOŚĆ!	SDN1520160
satyna	NOWOŚĆ!	SDN1520168

X* – parametry dla obciążenia jarzeniowego wg normy PN-IEC 60669-1
* – tylko w połączeniu z ramką IP 44
ilość szt. * – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

Sedna Mechanizmy

Przyciski, 10 AX* /250V~, IP 44*

ilość szt. *



„światło“		
biały		SDN0900321
kremowy		SDN0900323



„dzwonek”		
biały		SDN0800321
kremowy		SDN0800323

Ściemniacze



Obrotowy, RC; 25-325VA, 250V~	
biały	SDN2200621
kremowy	SDN2200623
aluminium	SDN2200660
satyna	SDN2200668



Obrotowy; RL, 60-325VA, 230V~	
biały	SDN2200421
kremowy	SDN2200423
aluminium	SDN2200460
satyna	SDN2200468



Obrotowo-przyciskowy z funkcją łącznika schodowego; RC, 25-325VA, 250V~	
biały	SDN2200721
kremowy	SDN2200723
aluminium	SDN2200760
satyna	SDN2200768



Obrotowo-przyciskowy z funkcją łącznika schodowego; RL, 60-500VA, 250V~	
biały	SDN2200521
kremowy	SDN2200523
aluminium	SDN2200560
satyna	SDN2200568



Uniwersalny obrotowo-przyciskowy do halogenów, poprzez transformator elektroniczny lub ferromagnetyczny; RL RC, 40-600VA, 230V~	
biały	SDN2200821
kremowy	SDN2200823
aluminium	SDN2200860
satyna	SDN2200868

Elementy sterowania



Czujnik ruchu, z opóźnieniem czasowym oraz sterowalnym poziomem oświetlenia	
biały	SDN2000221
kremowy	SDN2000223
aluminium	SDN2000260
satyna	SDN2000268

X* – parametry dla obciążenia jarzeniowego wg normy PN-IEC 60669-1
* – tylko w połączeniu z ramką IP 44
ilość szt. * – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

ilość szt.*



Czujnik ruchu prosty		
☐ biały	NOWOŚĆ!	SDN2000321
☐ kremowy	NOWOŚĆ!	SDN2000323
☐ aluminium	NOWOŚĆ!	SDN2000360
☐ satyna	NOWOŚĆ!	SDN2000368



Regulator temperatury	
☐ biały	SDN6000121
☐ kremowy	SDN6000123
☐ aluminium	SDN6000160
☐ satyna	SDN6000168



Regulator temperatury z funkcją komfort	
☐ biały	SDN6000221
☐ kremowy	SDN6000223
☐ aluminium	SDN6000260
☐ satyna	SDN6000268



Podłogowy regulator temperatury	
☐ biały	SDN6000321
☐ kremowy	SDN6000323
☐ aluminium	SDN6000360
☐ satyna	SDN6000368

Gniazda 16 A /250V~



2P+PE z przesłonami torów prądowych		
☐ biały		SDN2800121
☐ kremowy		SDN2800123
☐ aluminium		SDN2800160
☐ satyna		SDN2800168
☐ czerwony		SDN2800441



2x2P+PE z przesłonami torów prądowych	
☐ biały	SDN2800621
☐ kremowy	SDN2800623
☐ aluminium	SDN2800660
☐ satyna	SDN2800668



2P+PE z przesłonami torów prądowych i z klapką, IP 44*		
☐ biały		SDN2800321
☐ kremowy		SDN2800323
☐ aluminium	NOWOŚĆ!	SDN2800360
☐ satyna	NOWOŚĆ!	SDN2800368

Gniazda telefoniczne



1xRJ11	
☐ biały	SDN4101121
☐ kremowy	SDN4101123
☐ aluminium	SDN4101160
☐ satyna	SDN4101168

* – tylko w połączeniu z ramką IP 44

ilość szt.* – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

Sedna Mechanizmy

ilość szt.*



2xRJ11	
☐ biały	SDN4201121
☐ kremowy	SDN4201123
☐ aluminium	SDN4201160
☐ satyna	SDN4201168

Gniazda komputerowe



1xRJ45, kat. 5e nieekranowane	
☐ biały	SDN4300121
☐ kremowy	SDN4300123
☐ aluminium	SDN4300160
☐ satyna	SDN4300168



2xRJ45, kat. 5e nieekranowane	
☐ biały	SDN4400121
☐ kremowy	SDN4400123
☐ aluminium	SDN4400160
☐ satyna	SDN4400168



1xRJ45, kat. 5e ekranowane	
☐ biały	SDN4500121
☐ kremowy	SDN4500123
☐ aluminium	SDN4500160
☐ satyna	SDN4500168



2xRJ45, kat. 5e ekranowane	
☐ biały	SDN4600121
☐ kremowy	SDN4600123
☐ aluminium	SDN4600160
☐ satyna	SDN4600168



1xRJ45, kat. 6 nieekranowane	
☐ biały	SDN4700121
☐ kremowy	SDN4700123
☐ aluminium	SDN4700160
☐ satyna	SDN4700168



2xRJ45, kat. 6 nieekranowane	
☐ biały	SDN4800121
☐ kremowy	SDN4800123
☐ aluminium	SDN4800160
☐ satyna	SDN4800168



1xRJ45, kat. 6 ekranowane	
☐ biały	SDN4900121
☐ kremowy	SDN4900123
☐ aluminium	SDN4900160
☐ satyna	SDN4900168



2xRJ45, kat. 6 ekranowane	
☐ biały	SDN5000121
☐ kremowy	SDN5000123
☐ aluminium	SDN5000160
☐ satyna	SDN5000168

ilość szt.* – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

Gniazda telefoniczno-komputerowe

ilość szt.*



RJ11+RJ45, kat. 5e nieekranowane	
biały	SDN5100121
kremowy	SDN5100123
aluminium	SDN5100160
satyna	SDN5100168



RJ11+RJ45, kat. 6 nieekranowane	
biały	SDN5200121
kremowy	SDN5200123
aluminium	SDN5200160
satyna	SDN5200168

Gniazda głośnikowe



podwójne	
biały	SDN5400121
kremowy	SDN5400123
aluminium	SDN5400160
satyna	SDN5400168

Gniazda abonenckie



TV końcowe (1dB)	
biały	SDN3201621
kremowy	SDN3201623
aluminium	SDN3201660
satyna	SDN3201668



R/TV końcowe (1dB)	
biały	SDN3301621
kremowy	SDN3301623
aluminium	SDN3301660
satyna	SDN3301668



R/TV przelotowe (4 dB)	
biały	SDN3301821
kremowy	SDN3301823
aluminium	SDN3301860
satyna	SDN3301868



R/TV przelotowe (8 dB)	
biały	SDN3301321
kremowy	SDN3301323
aluminium	SDN3301360
satyna	SDN3301368



TV/SAT końcowe (1dB)	
biały	SDN3401621
kremowy	SDN3401623
aluminium	SDN3401660
satyna	SDN3401668

ilość szt. – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

Sedna Mechanizmy

ilość szt.*



TV/SAT przelotowe (4 dB)	
biały	SDN3401921
kremowy	SDN3401923
aluminium	SDN3401960
satyna	SDN3401968



TV/SAT przelotowe (8 dB)	
biały	SDN3401221
kremowy	SDN3401223
aluminium	SDN3401260
satyna	SDN3401268



R/TV/SAT końcowe (1dB)	
biały	SDN3501321
kremowy	SDN3501323
aluminium	SDN3501360
satyna	SDN3501368



R/TV/SAT przelotowe (4 dB)	
biały	SDN3501421
kremowy	SDN3501423
aluminium	SDN3501460
satyna	SDN3501468



R/TV/SAT przelotowe (8 dB)	
biały	SDN3501221
kremowy	SDN3501223
aluminium	SDN3501260
satyna	SDN3501268



R-TV/SAT/SAT końcowe (1 dB)		
biały	NOWOŚĆ!	SDN3502121
kremowy	NOWOŚĆ!	SDN3502123
aluminium	NOWOŚĆ!	SDN3502160
satyna	NOWOŚĆ!	SDN3502168

Inne



Wyjście kablowe (25 A /250V~)	
biały	SDN5500121
kremowy	SDN5500123
aluminium	SDN5500160
satyna	SDN5500168



Lampka nocna (250V~/3W)	
	SDN5900123



Zaślepka	
biały	SDN5600121
kremowy	SDN5600123
aluminium	SDN5600160
satyna	SDN5600168

ilość szt. – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

Ramki

ilość szt.*



1-krotna	
biały	SDN5800121
kremowy	SDN5800123
aluminium	SDN5800160
satyna	SDN5800168
szary	SDN5800133
czerwony	SDN5800141



2-krotna pozioma	
biały	SDN5800321
kremowy	SDN5800323
aluminium	SDN5800360
satyna	SDN5800368
szary	SDN5800333
czerwony	SDN5800341



2-krotna pionowa	
biały	SDN5801121
kremowy	SDN5801123
aluminium	SDN5801160
satyna	SDN5801168
szary	SDN5801133
czerwony	SDN5801141



3-krotna pozioma	
biały	SDN5800521
kremowy	SDN5800523
aluminium	SDN5800560
satyna	SDN5800568
szary	SDN5800533
czerwony	SDN5800541



3-krotna pionowa	
biały	SDN5801321
kremowy	SDN5801323
aluminium	SDN5801360
satyna	SDN5801368
szary	SDN5801333
czerwony	SDN5801341



4-krotna pozioma	
biały	SDN5800721
kremowy	SDN5800723
aluminium	SDN5800760
satyna	SDN5800768
szary	SDN5800733
czerwony	SDN5800741



4-krotna pionowa	
biały	SDN5802021
kremowy	SDN5802023
aluminium	SDN5802060
satyna	SDN5802068
szary	SDN5802033
czerwony	SDN5802041

ilość szt.* – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

Sedna Ramki

ilość szt.*



5-krotna pozioma	
biały	SDN5800921
kremowy	SDN5800923
aluminium	SDN5800960
satyna	SDN5800968
szary	SDN5800933
czerwony	SDN5800941



5-krotna pionowa	
biały	SDN5801521
kremowy	SDN5801523
aluminium	SDN5801560
satyna	SDN5801568
szary	SDN5801533
czerwony	SDN5801541



1-krotna IP 44 (dla łączników IP 44 oraz gniazda IP 20 z klapką)		
biały		SDN5810121
kremowy		SDN5810123
aluminium	NOWOŚĆ!	SDN5810160
satyna	NOWOŚĆ!	SDN5810168



2-krotna IP 44 (dla łączników IP 44 oraz gniazda IP 20 z klapką)		
biały		SDN5810321
kremowy		SDN5810323
aluminium	NOWOŚĆ!	SDN5810360
satyna	NOWOŚĆ!	SDN5810368

Podstawy naścienne



1-krotna		
biały		SDN6100121
kremowy		SDN6100123
aluminium	NOWOŚĆ!	SDN6100160
satyna	NOWOŚĆ!	SDN6100168



Rozszerzająca		
biały		SDN6100221
kremowy		SDN6100223
aluminium	NOWOŚĆ!	SDN6100260
satyna	NOWOŚĆ!	SDN6100268

ilość szt.* – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta
0 801 17 15 00, 22 511 84 64

www.schneider-electric.pl

PD4PLKATKT28650