Specyfikacje



Eaton 276297

Eaton xPole - Z-PUL Przycisk z diodą LED, lampy sygnalizacyjne 110–240 V, 250 V, 16 A, 2 N/O, zielony, IP40

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Akcesorium rozdzielnicy Eaton
NUMER KATALOGOWY	276297
EAN	4015082762971
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	80 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	70 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	17.5 mm
MASA PRODUKTU	0.08 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	RoHS conform
CERTYFIKAT(Y)	CE
KOD MODELU	Z-PUL230/SS

Powering Business Worldwide

Specyfikacje produktu

UŻYWANE Z	Obudowa 1000 × 600 mm
KOLOR SIŁOWNIKA	Świeci na zielono
WYPOSAŻONE W:	Lampy Sygnalizacyjne
STRATY MOCY SPRZĘTU, ZAL. OD NATĘŻENIA PRĄDU	4 W
KOLOR KLOSZA	Inne maszyny
GNIAZDO LAMPKI	Inne
GŁĘBOKOŚĆ WBUDOWANIA	60 mm
STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU	2 W
MOC ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	2 W
NAPIĘCIE LAMPY — MAKS.	240 V
NAPIĘCIE LAMPY — MIN.	110 V
LICZBA STYKÓW PRZEŁĄCZNYCH	0
LICZBA STYKÓW ROZWIERNYCH	0
LICZBA STYKÓW ZWIERNYCH	2
RODZAJ NAPIĘCIA	AC - prąd zmienny
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED
STOPIEŃ OCHRONY	IP40
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	16 A
PRĄD PRZEŁĄCZANIA	16 A
NAPIĘCIE ŁĄCZENIOWE	250 V
SZEROKOŚĆ WYRAŻONA LICZBĄ MODUŁÓW	1

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-distribution-parts-declaration-of-conformity-eu250287en.pdf
MODELE MCAD	eaton-pushbuttons-complete-mcad-drawings-z-sb-relay-2s.dwg eaton-pushbuttons-complete-mcad-3d-models-z-sb-relay-2s.stp
RYSUNKI	eaton-dimensions-mas-el.jpg eaton-3d-drawing-dl-1.jpg 122I165

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.