# Specyfikacje



## Eaton 275451

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Listwa zaciskowa KL-60; 2 x 25 mm2 + 58 x 16 mm2, maks. 63 A

| Specyfikacje ogólne | |
|---|---|
| **NAZWA PRODUKTU** | Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic |
| **NUMER KATALOGOWY** | 275451 |
| **EAN** | 4015082754518 |
| **DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU** | 18 mm |
| **WYSOKOŚĆ PRODUKTU** | 8 mm |
| **SZEROKOŚĆ PRODUKTU** | 443 mm |
| **MASA PRODUKTU** | 0.25 kg |
| **ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI** | RoHS conform |
| **KOD MODELU** | KL-60 |

Powering Business Worldwide

## Dodatkowe informacje

| | |
|---|---|
| **FUNKCJE** | Wyposażenie dodatkowe |
| **ODPOWIEDNIE DO** | Przewody linkowe<br>Przewodniki stałe<br>Przewody wielodrutowe |
| **UŻYWANE Z** | Pojedynczy zacisk śrubowy KL<br>Kwestie dotyczące akcesoriów<br>Rozdzielnica płaska BF |

## Dostawy

| | |
|---|---|
| **TYP AKCESOR. / CZĘŚCI ZAM.** | Parametry ogólne |
| **KOLOR** | Inne maszyny |
| **PRĄD ZNAMIONOWY** | 63 A |
| **LICZBA BIEGUNÓW** | 1-biegunowy |
| **TYP** | • Wyposażenie dodatkowe<br>• Rozdzielnica płaska BF |

## Technical data - mechanical

| | |
|---|---|
| **PRZEKRÓJ PRZEWODU, WEJŚCIE — MAKS.** | 25 mm² |
| **PRZEKRÓJ PRZEWODU, WEJŚCIE — MIN.** | 1.5 mm² |
| **PRZEKRÓJ PRZEWODU, WEJŚCIE AWG — MAKS.** | 0 mm² |
| **PRZEKRÓJ PRZEWODU, WEJŚCIE AWG — MIN.** | 0 mm² |
| **PRZEKRÓJ PRZEWODU, WYJŚCIE — MAKS.** | 16 mm² |
| **PRZEKRÓJ PRZEWODU, WYJŚCIE — MIN.** | 1.5 mm² |
| **PRZEKRÓJ PRZEWODU, WYJŚCIE AWG — MAKS.** | 0 mm² |
| **PRZEKRÓJ PRZEWODU, WYJŚCIE AWG — MIN.** | 0 mm² |
| **MATERIAŁ OBUDOWY** | Mosiądz |
| **MATERIAŁ** | Metal |
| **SPOSÓB MONTAŻU** | Rozdzielnica stojąca montaż natablicowy<br>Montaż ścienny<br>Śruby |
| **LICZBA WEJŚĆ** | 2 |
| **LICZBA WYJŚĆ** | 58 |
| **POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA** | 25 mm² (2x) + 16 mm² (58x) |
| **TYP POŁĄCZENIA** | Mocowanie<br>Śrubowy |

## Do pobrania

| | |
|---|---|
| BROSZURY | eaton-xenergy-basic-light-brochure-br014024-en-us.pdf |
| DEKLARACJE ZGODNOŚCI | eaton-accessories-declaration-of-conformity-eu250233en.pdf |
| INFORMACJE HANDLOWE | eaton-f3a-flange-flyer-fl019005en-en-us.pdf |
| KATALOGI | eaton-distribution-boards-xenergy-basic-catalog-ca014010en-en-us.pdf |

| | |
|---|---|
| **NAZWA PROJEKTU:** | |
| **NUMER PROJEKTU:** | |
| **PRZYGOTOWANE PRZEZ:** | |
| **DATA:** | |

**Eaton Corporation plc** Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.