Specyfikacje





Eaton 270335

Przekaźnik impulsowy Z-S Eaton, 230 AC, 4 styki zwierne, 16 A, 50 Hz, 2 M

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Eaton Z-S impulse relay
NUMER KATALOGOWY	270335
EAN	4015082703356
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	80 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	70 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	35 mm
MASA PRODUKTU	0.263 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	RoHS conform
KOD MODELU	Z-S230/4S

Powering Business Worldwide

Specyfikacje produktu

LICZBA BIEGUNÓW	Czterobiegunowy
SPOSÓB MONTAŻU	Szyna DIN
TYP NAPIĘCIA STERUJĄCEGO 1	AC–prąd zmienny
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	45 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-20 °C
NAPIĘCIE STEROWANIA 1 — MAKS.	230 V
NAPIĘCIE STEROWANIA 1 — MIN.	230 V
CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA STEROWANIA 1 — MAKS.	50 Hz
CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA STEROWANIA 1 — MAKS.	50 Hz
STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU	1.5 W
OBCIĄŻENIE LAMPKI Z ŻARÓWKĄ — MAKS.	1980 W
OBCIĄŻENIE — ŚWIETLÓWKA — MAKS.	1020 VA
OBCIĄŻENIE ŚWIETLÓWEK (OBWÓD DUO) — MAKS.	1820 VA
OBCIĄŻALNOŚĆ MAKSYMALNA ŚWIETLÓWKI (Z KOMPENSACJĄ RÓWNOL.2302) — MAKS.	1105 VA
LICZBA STYKÓW PRZEŁĄCZNYCH	0
LICZBA STYKÓW ROZWIERNYCH	0
LICZBA STYKÓW ZWIERNYCH	4
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	16 A
ZNAMIONOWY PRĄD ZAŁĄCZANIA	16 A
STRATY MOCY SPRZĘTU, ZAL. OD NATĘŻENIA PRĄDU	6 W

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-impulse-relay-declaration-of-conformity-eu250243en.pdf
MODELE MCAD	eaton-impulse-relay-mcad-drawings-z-s-relay-4s.dwg eaton-impulse-relay-mcad-3d-models-z-s-relay-4s.stp
RYSUNKI	eaton-3d-drawing-z-s230-scha2.jpg eaton-dimensions-mas-z-s230.jpg eaton-wiring-diagram-z-s-2te.jpg 122I163 eaton-mcb-dimensions-122x137.eps

NAPIĘCIE ZASILANIA — MAKS.	415 V
NAPIĘCIE ZASILANIA – MIN.	24 V
PRĄD PRZEŁĄCZANIA (COS Φ = 0,6) — MAKS.	24 A
SZEROKOŚĆ WYRAŻONA LICZBĄ MODUŁÓW	2
GŁĘBOKOŚĆ WBUDOWANIA	60 mm
TRYB ROBOCZY	Możliwa obsługa ręczna
TYP NAPIĘCIA STERUJĄCEGO 2	AC–prąd zmienny
RODZAJ NAPIĘCIA	AC - prąd zmienny
FUNKCJE	Przełącznik mechaniczny

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.