Specyfikacje



Eaton 248857

Stycznik instalacyjny Eaton Z-SCH, 230 V AC/50 Hz, 2 N/O+2 N/C, 63 A, 3 HP

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Stycznik Eaton Z-SCH
NUMER KATALOGOWY	248857
EAN	4015082488574
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	85 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	60 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	52.5 mm
MASA PRODUKTU	0.36 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	RoHS conform
KOD MODELU	Z-SCH230/63-22

Powering Business Worldwide

Dodatkowe informacje

CECHY	Możliwość dodatkowego wyposażenia

Dostawy

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	63 A

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-40 °C
STRATY MOCY SPRZĘTU, ZAL. OD NATĘŻENIA PRĄDU	16,6 W
ZDOLNOŚĆ ROZPRASZANIA CIEPŁA	0 W
STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU	0 W
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	63 A
STATYCZNE STRATY MOCY, NIEZALEŻNE OD PRĄDU	0 W

Technical data - electrical

OBCIĄŻENIE LAMPKI Z ŻARÓWKĄ — MAKS.	7740 W
OBCIĄŻENIE — ŚWIETLÓWKA — MAKS.	4060 VA
OBCIĄŻENIE ŚWIETLÓWEK (OBWÓD DUO) — MAKS.	8120 VA
OBCIĄŻALNOŚĆ MAKSYMALNA ŚWIETLÓWKI (Z KOMPENSACJĄ RÓWNOL.2302) — MAKS.	2668 VA
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MAKS.	440 V
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MIN.	440 V
NAP. ZNAM. (POBUDZANIE) — MAKS.	253 V
NAP. ZNAM. (POBUDZANIE) — MIN.	195.5 V
RODZAJ NAPIĘCIA	AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

GŁĘBOKOŚĆ WBUDOWANIA	60 mm
STOPIEŃ OCHRONY	IP40
LICZBA STYKÓW ROZWIERNYCH	2
LICZBA STYKÓW ZWIERNYCH	2
LICZBA MODUŁÓW	3
KATEGORIA UŻYTKOWA	1
KATEGORIA UŻYTKOWA (ZGODNIE Z NORMĄ EN IEC 60947-4-1)	AC-1

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-contactor-declaration-of-conformity-eu250188en.pdf
MODELE MCAD	eaton-installation-contactor-mcad-drawings-r40-r63-3mu.dwg eaton-installation-contactor-mcad-3d-models-r40-r63-3mu.stp
RYSUNKI	eaton-wiring-diagram-z-sch-klem-bez4.jpg eaton-3d-drawing-z-r-sch-einbau.jpg eaton-3d-drawing-sch-pack.jpg eaton-mcb-dimensions-122x144.eps 122I169

eaton-dimensions-ma-sch40.jpg

NAZWA PROJEKTU:
NUMER PROJEKTU:
PRZYGOTOWANE PRZEZ:
DATA:

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.