Specyfikacje







Eaton 276255

Rozłącznik izolacyjny, styki o wysokiej odporności na zużycie , posiada dopuszczenie kolejowe, 415 V, 16 A, 2P

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Eaton Moeller series IS - Rozłącznik
NUMER KATALOGOWY	276255
EAN	4015082762551
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	60 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	80 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	35.4 mm
MASA PRODUKTU	0.201 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	RoHS conform
CERTYFIKAT(Y)	EN45545-2 IEC 61373
KOD MODELU	IS-16/2

Powering Business Worldwide

Dostawy

TYP	IS. Rozłącznik izolacyjny
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	16 A
ZASTOSOWANIE	Aparatura rozdzielcza do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
LICZBA BIEGUNÓW	Dwubiegunowy

Elektryczne dane techniczne

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MAKS.	415 V
RODZAJ NAPIĘCIA	AC–prąd zmienny
ZNAMIONOWY KRÓTKOTRWAŁY PRĄD WYTRZYMYWANY (ICW)	1 kA
ZNAMIONOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA	12.5 kA
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE — MIN.	240 V

Mechaniczne dane techniczne

SZEROKOŚĆ WYRAŻONA LICZBĄ MODUŁÓW	2
STOPIEŃ OCHRONY	IP40 IP10
GŁĘBOKOŚĆ WBUDOWANIA	69.5 mm
ZACISKI	Zacisk windowy
LICZBA STYKÓW PRZEŁĄCZNYCH	0
LICZBA STYKÓW ZWIERNYCH	2
LICZBA STYKÓW ROZWIERNYCH	2
KOLOR KLOSZA	Inne maszyny
GNIAZDO LAMPKI	Inne maszyny
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	Inne maszyny
TYP PRZEŁĄCZNIKA	Inne maszyny

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	75 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-35 °C
STATYCZNE STRATY MOCY, NIEZALEŻNE OD PRĄDU	0 W
STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU	0.3 W
ZDOLNOŚĆ ROZPRASZANIA CIEPŁA	0 W
STRATY MOCY SPRZĘTU, ZAL. OD NATĘŻENIA PRĄDU	0,4 W
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	16 A

Dodatkowe informacje

NADRUK/SYMBOL	Symbol „strzałki”

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-disconnector-declaration-of-conformity-eu250428en.pdf
MODELE ECAD	ETN.IS-16_2.edz
MODELE MCAD	eaton-main-load-disconnector-switch-mcad-drawings-is-2p.dwg eaton-main-load-disconnector-switch-mcad-3d-models-is-2p.stp
RYSUNKI	eaton-dimensions-mas-is.jpg

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.