

SBN340

Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 40A 400VAC

Dane techniczne

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230/400 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	440 V
Rodzaj wejścia napięcia 1	AC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6000 V

Prąd

Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii A	40 A
Znamionowy prąd roboczy (AC23), kategoria A	40 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii B	40 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii A	40 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii B	40 A
Znamionowy prąd roboczy (AC23), kategoria B	40 A
Prąd zwarciowy z bezpiecznikami gI-gG	600 A
Zdolność zamykania przy 400 V w AC23A.	846 A
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	0,6 kA
Obudowa zewnętrzna zasilana prądem cieplnym	40 A

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3,3 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	1,1 W

Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21)	5000
Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC22)	5000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	60000

Wymiary

Głębokość produktu	68 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	52,5 mm

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	2,8Nm

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	2,5 / 16mm²
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	2,5 / 25mm²
Rodzaj podłączenia	ze śrubą

Wyposażenie

Liczba styków NO	3

Norma

Dyrektywa europejska RoHs	zgodny
Dyrektywa europejska WEEE	tak

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	2
Temperatura magazynowania	-40 do 80 °C

Oznaczenie

Grupa urządzeń	SBN

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Do rozłączania wszystkich typów obwodów prądowych. Zgodność z: PN-EN 60943-3 dla całego zakresu oraz PN-EN 60669-1 dla zakresu od 16 A do 63 A. Charakterystyka Wszystkie rozłączniki posiadają zielone/czerwone pola na dźwigni napędu zapewniające czytelną wizualizacje pozycji rozłącznika. Dane techniczne Kategoria użytkowania AC22A 230 V / 400 V Ie: 16A do 32A rozmiar 1. Zaciski przyłączeniowe: 16 mm² - drut 10 mm² - linka Ie: 32 A do 63 A rozmiar 2. Zaciski przyłączeniowe: 25 mm² - drut 16 mm² - linka Ie: 63 A do 125 A rozmiar 3. Zaciski przyłączeniowe: 50 mm² - drut 35 mm² - linka Brak możliwości stosowania wyzwalaczy wzrostowych, podnapięciowych i nadnapięciowych serii MZ2xx.



SBN116

Modułowe rozłączniki izolacyjne, 1-biegunowe

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
Modułowy rozłącznik izolacyjny 1P 16A 230VAC	12	HAG	31,00 zł / szt.	**SBN116**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 1P 25A 230VAC	12	HAG	33,00 zł / szt.	**SBN125**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 1P 32A 230VAC	1	HAG	35,00 zł / szt.	**SBN132**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 1P 40A 230VAC	12	HAG	37,50 zł / szt.	**SBN140**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 1P 63A 230VAC	12	HAG	42,00 zł / szt.	**SBN163**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 1P 80A 230VAC	1	HAG	45,00 zł / szt.	**SBN180**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 1P 100A 230VAC	1	HAG	49,00 zł / szt.	**SBN190**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 1P 125A 230VAC	1	HAG	51,00 zł / szt.	**SBN199**



SBT116

Modułowe rozłączniki izolacyjne z lampką sygnalizacyjną, 1-biegunowe

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 1P 16A 230VAC	1	HAG	46,50 zł / szt.	**SBT116**
Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 1P 25A 230VAC	1	HAG	53,00 zł / szt.	**SBT125**
Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 1P 32A 230VAC	1	HAG	64,00 zł / szt.	**SBT132**
Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 1P 16A 230VAC	1	HAG	45,50 zł / szt.	**SBB116**
Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 1P 25A 230VAC	1	HAG	51,00 zł / szt.	**SBB125**
Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 1P 32A 230VAC	1	HAG	61,00 zł / szt.	**SBB132**



SBN216

Modułowe rozłączniki izolacyjne, 2-biegunowe

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
Modułowy rozłącznik izolacyjny 2P 16A 230VAC	12	HAG	50,00 zł / szt.	**SBN216**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 2P 25A 230VAC	12	HAG	51,00 zł / szt.	**SBN225**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 2P 32A 230VAC	1	HAG	53,00 zł / szt.	**SBN232**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 2P 40A 400VAC	6	HAG	55,00 zł / szt.	**SBN240**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 2P 63A 400VAC	1	HAG	56,00 zł / szt.	**SBN263**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 2P 80A 400VAC	1	HAG	64,00 zł / szt.	**SBN280**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 2P 100A 400VAC	1	HAG	67,00 zł / szt.	**SBN290**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 2P 125A 400VAC	1	HAG	67,00 zł / szt.	**SBN299**

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych | Wszystkie wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto. Data obowiązywania cen: 28.02.2018

Modułowe rozłączniki izolacyjne z lampką sygnalizacyjną, 2-biegunowe

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 2P 16A 230VAC	1	HAG	78,00 zł / szt.	**SBT216**
Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 2P 25A 230VAC	1	HAG	90,00 zł / szt.	**SBT225**
Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 2P 32A 230VAC	1	HAG	113,00 zł / szt.	**SBT232**
Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 2P 16A 230VAC	1	HAG	78,00 zł / szt.	**SBB216**
Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 2P 25A 230VAC	1	HAG	90,00 zł / szt.	**SBB225**
Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 2P 32A 230VAC	1	HAG	110,00 zł / szt.	**SBB232**
Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 2P 16A 230VAC	1	HAG	61,00 zł / szt.	**SBM216**
Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 2P 25A 230VAC	1	HAG	64,00 zł / szt.	**SBM225**
Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 2P 32A 230VAC	1	HAG	64,00 zł / szt.	**SBM232**




SBT216

Modułowe rozłączniki izolacyjne w obudowie kompaktowej, 3-biegunowe

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 3P 63A 400VAC	1	HAG	128,00 zł / szt.	**SH363N**
Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 3P 63A 400VAC zac.dod.	1	HAG	148,00 zł / szt.	**SH363K**



SH363N



Modułowe rozłączniki izolacyjne, 3-biegunowe

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 16A 400VAC	1	HAG	74,00 zł / szt.	**SBN316**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 25A 400VAC	6	HAG	75,00 zł / szt.	**SBN325**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 32A 400VAC	1	HAG	80,00 zł / szt.	**SBN332**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 40A 400VAC	4	HAG	86,00 zł / szt.	**SBN340**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 63A 400VAC	4	HAG	89,00 zł / szt.	**SBN363**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 80A 400VAC	4	HAG	105,00 zł / szt.	**SBN380**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 100A 400VAC	4	HAG	112,00 zł / szt.	**SBN390**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 125A 400VAC	4	HAG	126,00 zł / szt.	**SBN399**



SBN316




SBN416

Modułowe rozłączniki izolacyjne, 4-biegunowe

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 16A 400VAC	1	HAG	87,00 zł / szt.	**SBN416**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 25A 400VAC	1	HAG	97,00 zł / szt.	**SBN425**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 32A 400VAC	1	HAG	101,00 zł / szt.	**SBN432**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 40A 400VAC	3	HAG	106,00 zł / szt.	**SBN440**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 63A 400VAC	3	HAG	107,00 zł / szt.	**SBN463**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 80A 400VAC	1	HAG	137,00 zł / szt.	**SBN480**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 100A 400VAC	3	HAG	125,00 zł / szt.	**SBN490**
Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 125A 400VAC	1	HAG	139,00 zł / szt.	**SBN499**



SH363S




Modułowe rozłączniki izolacyjne w obudowie kompaktowej, 3-biegunowe

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompakt. 3P 63A 400VAC zac.dod. blok.	1	HAG	163,00 zł / szt.	**SH363S**



SH463N



Modułowe rozłączniki izolacyjne w obudowie kompaktowej, 4-biegunowe

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 4P 63A 400VAC	1	HAG	217,00 zł / szt.	**SH463N**
Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 4P 63A 400VAC zac.dod.	1	HAG	195,00 zł / szt.	**SH463B**



ESC080

Modułowe rozłączniki izolacyjne - Akcesoria

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
Styk pomocniczy 1NO+NC 6A/250V do SBNxxx i styczników	1	HAG	112,00 zł / szt.	**ESC080**
Pokrywa zacisku 1P do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx	4	HAG	50,00 zł / szt.	**MZN120**
Przegrody izolacyjne kpl 3 szt. do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx	1	HAG	24,00 zł / kpl	**MZN121**
Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO	2	HAG	32,00 zł / szt.	**MZN175**

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych | Wszystkie wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto. Data obowiązywania cen: 28.02.2018