Specyfikacje



Eaton 222688

Eaton Moeller® series M22 Obudowa natynkowa, 12 otworów montażowych

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
NUMER KATALOGOWY	222688
EAN	4015082226886
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	240 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	125 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	160 mm
MASA PRODUKTU	1.301 kg
CERTYFIKAT(Y)	CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL CSA Class No.: 3211-03 UL 508 UL File No.: E29184 CE CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR CSA CSA-C22.2 No. 94-91
KOD MODELU	M22-I12

Powering Business Worldwide

Klimatyczne warunki otoczenia

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	70 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C

Styki

SIŁA POTRZEBNA DO WYMUSZ. OTW. — MIN.	0 N

Komunikacja

POŁĄCZENIE ZE SMARTWIRE-DT	Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 WZROST TEMPERATURY	Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Na życzenie
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.

10.2.7 NAPISY	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Szczegóły obudowy

KOLOR OBUDOWY	Szary
MATERIAŁ OBUDOWY	z tworzywa sztucznego
RODZAJ OBUDOWY	Obudowa do montażu powierzchniowego

Features & functions

WYPOSAŻONE W:	Śruby ze stali stopowej
WYBICIA	2 x M32/20 (przepust kablowy przy podstawie) 2 x M20 (przepust kablowy przy podstawie) 4 x M32/25 (przepust kablowy z boku)
LICZBA POZYCJI STEROWNICZYCH	12
LICZBA LOKALIZACJI	12
NUMER RAL	7035

Informacje ogólne

STOPIEŃ OCHRONY	NEMA 3R IP66
ŚREDNICA OTWORU	22.5 mm

Do pobrania

INSTRUKCJE MONTAŻU	IL04716003Z
MODELE ECAD	ETN.222688.edz
MODELE MCAD	eaton-enclosure-mcad-drawings-aufbaugehaeuse-gr12.dwg eaton-enclosure-mcad-drawings-aufbaugehaeuse-gr-12.dwg eaton-aufbaugehaeuse-gr12-3d-model.stp
PEP ECO-PASSPORT	eaton-pushbutton-control-stations-pep-eato-00299-v0101-en.pdf
RYSUNKI	eaton-operating-surface-mounting-m22-accessory-dimensions.eps eaton-operating-button-symbol-007.eps eaton-general-totally-insulated-t0-main-switch-symbol.eps eaton-operating-surface-mounting-m22-accessory-3d-drawing-002.eps

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.